Epicenter Sp. z o.o.
Sierakowo 91A
06-300 Przasnysz
NIP: 718-20-51-069 REGON 200140120
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy nr 0000277993. Kapitał początkowy 51.000 zł
tel. +48 86 477 48 38 tel. +48 86 473 78 00, + 48 86 477 40 56
e-mail: epicenter@epicenter.pl,sklep@media-display.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:06

Link do produktu: https://media-display.pl/menuboard-zarzadzany-zdalnie-43-cale-dm43d-p-5428.html



Menuboard zarządzany zdalnie 43 cale - DM43D

Cena brutto	**4 609,51 zł**
Cena netto	**3 747,57 zł**
Dostępność	**Na zamówienie do 10 dni roboczych**
Czas transportu	**24 godziny**
Numer katalogowy	**DM43D**
Kod producenta	**DM43D**
Producent	**Allsee**

Opis produktu

Menuboard zdalnie zarządzany to nowoczesne rozwiązanie dla biznesu, które pozwala na wyświetlanie treści w jakości Full HD na ekranie IPS.

Urządzenie oferuje wiele funkcji, takich jak zarządzanie treściami przez internet, synchronizacja wielu ekranów, czy obsługa plików multimedialnych. Dzięki solidnej konstrukcji, wbudowanym głośnikom i długiej żywotności (ponad 50 000 godzin), sprawdzi się w wymagających środowiskach, takich jak restauracje, sklepy czy biura.

Specyfikacja techniczna:

43" - DM43D

- Obszar aktywny**: 945.8x534**
- Wymiary**: 963.6x557.9x60.2**
- Wymiary opakowania**: 1150x700x210**
- VESA**: 400x200**
- Masa netto**: 15.1kg**
- Masa brutto**: 19kg**
- Zużycie energii (W)**: 45**

Ogólne

- Rozdzielczość**: 1920x1080**
- Proporcje ekranu**: 16:9**
- Jasność (cd/m2)**: 450**
- Liczba kolorów**: 16.7M**
- Kąt widzenia**: 178°**
- Kontrast**: 4000:1**

Wejścia AV

- Video**: HDMI, VGA**
- Audio**: MiniJack (3.5mm)**
- Głośniki**: 5W, 8Ω (x2)**

Środowiskowe

- Temperatura pracy**: 0°C do 50°C**
- Temperatura przechowywania**: -30°C do 60°C**
- Wilgotność pracy**: 10% do 80%**

- Wilgotność przechowywania**: 5% do 95%**

Komputer

- Obsługiwane formaty**: Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Image (JPG, GIF, BMP, PNG)**
- Rozdzielczość natywna**: 1920x1080/1080x1920**
- Pamięć wbudowana**: 6GB**
- CPU**: Quad-Core Cortex-A17@1.61GHz**
- GPU**: Mali-T760 MP4 @600MHz**
- RAM**: 2GB DDR3**
- ROM**: 8GB NAND**
- USB**: USB2.0 HOST (x2)**
- LAN**: 10/100M Ethernet (Network version screen only)**
- Wi-Fi**: 802.11b/g/n (Network version screen only)**
- OS**: Android 5.1.1**
- Silnik graficzny**: OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1**

Akcesoria

- Załączone**: Oprogramowanie, pilot, instrukcja użytkownika**
- Opcjonalne**: uchwyt ścienny, stand lub wózek mobilny, uchwyt sufitowy, uchwyt nabiurkowy**

Aktualizacja treści przez Internet

Aktualizacja wyświetlanej treści jest bardzo prosta. Zaloguj się do www.MySignagePortal.com żeby załadować treści, zarządzać playlistami, tworzyć własne szablony i planować treści w dowolnym momencie. Nie jest wymagane specjalne oprogramowanie ani dedykowany komputer, możesz zarządzać urządzeniem z dowolnego miejsca na świecie, z dostępem do Internetu.

Rok darmowej licencji

Pierwszy rok użytkowania CMS jest darmowy. Możesz także wykupić 3 lata dodatkowej licencji lub licencję wieczystą.

Biblioteka szablonów

Wybieraj spośród wielu ekskluzywnych szablonów digital signage. Każdy z nich możesz dostosować do swoich potrzeb. Możesz dodać ceny, marki, zdjęcia i wideo. Zmieniaj rozmiary czcionek lub kolory, szablony możesz dostosować do swoich potrzeb.

Synchronizacja wielu ekranów

Możesz zsynchronizować cyfrowe menuboardy, które są podłączone do tej samej sieci. Idealne rozwiązanie dla menu zawieszonych nad ladą.

Matryca IPS przystosowana do pracy ciągłej

Uzyskaj wysoką jakość obrazu i głębię koloru, przy ultraszerokim 178-stopniowym kącie widzenia. Dokładność odwzorowania kolorów nie zmniejsza się, a kontrast nie zmienia się pod szerokimi kątami. Ekrany przeznaczone są do pracy ciągłej 24/7 w przeciwieństwie do zwykłych monitorów lub telewizorów. Żywotność wyświetlacza to ponad 50 000 godzin ciągłej pracy.

Orientacja ekranu pionowa lub pozioma

W zależności od potrzeb ekrany mogą pracować zarówno w pionie jak i w poziomie.

Wbudowane głośniki

Ekrany posiadają dwa wbudowane głośniki.

Plug and Play

Jeśli nie ma dostępu do internetu, ekran może być wciąż zaktualizowany za pomocą USB. Po prostu skopiuj playlistę na nośnik USB i zaimportuj ją do pamięci ekranu. Szablony, harmonogram i treść zostaną nadpisane.

Wyłącznik czasowy

Epicenter Sp. z o.o.
Sierakowo 91A
06-300 Przasnysz
NIP: 718-20-51-069 REGON 200140120
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy nr 0000277993. Kapitał początkowy 51.000 zł
tel. +48 86 477 48 38 tel. +48 86 473 78 00, + 48 86 477 40 56
e-mail: epicenter@epicenter.pl,sklep@media-display.pl

Pozwala na zredukowanie zużycia energii poprzez automatyczne wyłączanie urządzenia w ustalonych godzinach. Możesz ustawić dzienny lub tygodniowy harmonogram włączania i wyłączania urządzenia.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Oprogramowanie: 1 rok , 3 lata , licencja wieczysta