

Link do produktu: <https://media-display.pl/niewielka-niszczarka-hsm-securio-c16-p-3392.html>



Niewielka niszczarka HSM SECURIO C16

Cena brutto	1 143,90 zł
Cena netto	930,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas transportu	48 godzin
Numer katalogowy	1902111
Kod producenta	1902111
Producent	HSM

Opis produktu

Niszczarka dokumentów HSM SECURIO C16

Niewielka, atrakcyjna i bezpieczna. Idealna niszczarka dokumentów do instalacji przy biurku. Hartowane, stalowe wałki tnące oraz osłona bezpieczeństwa z czujnikiem nacisku.

- Materiały najwyższej jakości oraz jakość „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność.
- 3 lata gwarancji.
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące.
- Cicha praca zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- Zerowe zużycie energii w trybie czuwania.
- Blue Angel: niszczarka dokumentów została wyróżniona za wkład w zrównoważony rozwój.
- Szczelina wejściowa z zabezpieczeniem przed przecięciem eliminuje zacięcia papieru.
- Nacisk na osłonę bezpieczeństwa powoduje automatycznie wyłączenie urządzenia.
- Praktyczna funkcja automatycznego uruchamiania i wyłączenia.
- Bezproblemowe opróżnianie pojemnika na ścinki po zdjęciu głowicy tnącej.
- Kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki.
- Gwarancja typu door-to-door.

- Moc 185 W
- Objętość pojemnika na ścinki: 25 litrów
- Szerokość robocza 225 mm
- Zasilanie 230 V/ 50 Hz
- Wymiary 366 x 258 x 455 mm
- Kolor biały
- W zestawie z urządzeniem specjalny płyn czyszczący - konserwujący (50 ml) dla modeli tnących na ścinki.

Niszczarka HSM SECURIO C16 występuje w kilku opcjach. W poniższej tabeli znajdują się dostępne warianty, aby mogli Państwo jak najlepiej dopasować niszczarkę do swoich potrzeb:

Rozmiar cięcia w mm	Wydajność cięcia w arkuszach 80 g/m ²	Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399	Niszczone materiały	Waga w kg
5.8	15-17	P-2/ T-2/ E-2	papier, zszywki, karty plastikowe	4
3.9	12-14	P-2/ T-2/ E-2	papier, zszywki, karty plastikowe	4
4 x 25	6-7	P-4/ T-4/ E-3/ F-1	papier, zszywki, karty plastikowe	5

W celu lepszego zrozumienia stopni bezpieczeństwa zestawiliśmy dla Państwa poniższą tabelę:



np. papier, zdjęcia rentgenowskie, wydruki



np. płyty CD i DVD, dyski Blu-ray



np. dyskietki, karty identyfikacyjne z paskiem magnetycznym



np. pamięć USB, karty chipowe, dyski SSD, karty pamięci flash w smartfonach i tabletach, karty pamięci w aparatach cyfrowych



np. klisza, folia



np. dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych

	Informacje w oryginalnym rozmiarze	Optyczne nośniki danych	Magnetyczne nośniki danych	Elektroniczne nośniki danych	Informacje w zmniejszonej postaci	Dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych
→	P-1 Szerokość paska maks. 12 mm	O-1 Pow. ścinka maks 2000 mm ²	T-1 Mechanicznie niesprawny	E-1 Mechanicznie/elektronicznie niesprawny	F-1 Pow. ścinka maks. 160 mm ²	H-1 Mechanicznie/elektronicznie niesprawny
→	P-2 Szerokość paska maks. 6 mm	O-2 Pow. ścinka maks. 800 mm ²	T-2 Pow. ścinka maks. 2000 mm ²	E-2 Pocięty na części	F-2 Pow. ścinka maks. 30 mm ²	H-2 Uszkodzony
→	P-3 Pow. ścinka maks. 320 mm ² lub szer. paska maks. 2 mm	O-3 Pow. ścinka maks. 160 mm ²	T-3 Pow. ścinka maks. 320 mm ²	E-3 Pow. ścinka maks. 160 mm ²	F-3 Pow. ścinka maks. 10 mm ²	H-3 Zdeformowany
→	P-4 Pow. ścinka maks. 160 mm ² oraz szer. paska maks. 6 mm	O-4 Pow. ścinka maks. 30 mm ²	T-4 Pow. ścinka maks. 160 mm ²	E-4 Pow. ścinka maks. 30 mm ²	F-4 Pow. ścinka maks 2,5 mm ²	H-4 Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 2000 mm ²
→	P-5 Pow. ścinka maks. 30 mm ² oraz szer. paska maks. 2 mm	O-5 Pow. ścinka maks. 10 mm ²	T-5 Pow. ścinka maks. 30 mm ²	E-5 Pow. ścinka maks. 10 mm ²	F-5 Pow. ścinka maks. 1 mm ²	H-5 Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 320 mm ²
→	P-6 Pow. ścinka maks. 10 mm ² oraz szer. paska maks. 1 mm	O-6 Pow. ścinka maks. 5 mm ²	T-6 Pow. ścinka maks. 10 mm ²	E-6 Pow. ścinka maks. 1 mm ²	F-6 Pow. ścinka maks 0,5 mm ²	H-6 Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 10 mm ²
→	P-7 Pow. ścinka maks. 5 mm ² oraz szer. paska maks. 1 mm	O-7 Pow. ścinka maks. 0,2 mm ²	T-7 Pow. ścinka maks 2,5 mm ²	E-7 Pow. ścinka maks 0,5 mm ²	F-7 Pow. ścinka maks 0,2 mm ²	H-7 Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 5 mm ²



Niszczarki dokumentów HSM dostępne w powyższych stopniach bezpieczeństwa oznaczone są tym symbolem.

Materiały eksploatacyjne:

- Specjalny płyn konserwująco czyszczący 250 ml.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj cięcia: Paski 5.8mm , Paski 3.9mm , Ścinki 4x25mm