Epicenter Sp. z o.o.
Sierakowo 91A
06-300 Przasnysz
NIP: 718-20-51-069 REGON 200140120
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy nr 0000277993. Kapitał początkowy 51.000 zł
tel. +48 86 477 48 38 tel. +48 86 473 78 00, + 48 86 477 40 56
e-mail: epicenter@epicenter.pl,sklep@media-display.pl

Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:09

Link do produktu: https://media-display.pl/niszczarka-dokumentow-hsm-securio-af500-z-automatycznym-podajnikiem-p-3397.html



Niszczarka dokumentów HSM SECURIO AF500 z automatycznym podajnikiem

Cena brutto	**5 166,00 zł**
Cena netto	**4 200,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas transportu	**48 godzin**
Numer katalogowy	**2103111**
Kod producenta	**2103111**
Producent	**HSM**

Opis produktu

Niszczarka dokumentów HSM SECURIO AF500

Łatwy i wygodny sposób na niszczenie danych w miejscu pracy. Niszczarka dokumentów z automatycznym podajnikiem papieru i możliwością niszczenia dokumentów bez nadzoru dzięki blokadzie zabezpieczającej włożone stosy papieru przed nieupoważnionym dostępem. Wysoka wydajność niszczenia do 500 arkuszy papieru z jednoczesną możliwością niszczenia pojedynczych kartek zapewnia maksymalną oszczędność czasu użytkownika.

- Materiały najwyższej jakości oraz marka „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie przez wiele lat. 3 lata gwarancji.
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Niezawodne i zapewniające oszczędność czasu niszczenie stosów papieru.
- Funkcja Lock-and-Go chroni włożone stosy dokumentów przed nieupoważnionym dostępem.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Technologia Nanogrip zapewnia niezawodne pobieranie arkuszy papieru.
- Niszczenie równoległe: możliwość ręcznego podawania papieru w trakcie automatycznego niszczenia dokumentów.
- Blue Angel: niszczarka dokumentów została wyróżniona za wkład w zrównoważony rozwój.
- EcoSmart: wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W.
- Szczelina wejściowa z zabezpieczeniem przed przeciążeniem eliminuje zacięcie papieru.
- Cicha praca zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- Wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyjną obsługę urządzenia.
- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
- Wygodne wyjmowanie i opróżnianie worka na ścinki wielokrotnego użytku.
- Wysokiej jakości szafka z płyty meblowej z drzwiczkami.
- Gdy kosz jest pełny urządzenie zatrzymuje pracę i wyświetla komunikat.
- Kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki.
- Urządzenie mobilne na kółkach.
- Opieka serwisowa w miejscu instalacji urządzenia.

- Moc 500 W
- Objętość pojemnika na ścinki: 82 litry
- Szerokość robocza 240 mm
- Zasilanie 230 V/ 50 Hz
- Pojemność podajnika w arkuszach 80 g/m^2 - 500 arkuszy
- Autopodajnik służy tylko do niszczenia papieru
- Wymiary - 497 x 491x 1002mm
- Kolor biały
- W zestawie z urządzeniem worki plastikowe (5 sztuk), karton (1 szt.) i specjalny płyn czyszcząco - konserwujący (50 ml).

Niszczarka HSM SECURIO AF500 występuje w kilku opcjach. W poniższej tabeli znajdują się dostępne warianty, aby mogli Państwo jak najlepiej dopasować niszczarkę do swoich potrzeb:

Rozmiar cięcia w mm	Wydajność cięcia w arkuszach 80 g/m^2	Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399	Niszczone materiały	Waga w kg
4.5x30	14-16	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD	29
1.9x15	9-11	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	papier, zszywki, karty plastikowe	29
0.78x11	6	P-6/ F-3	papier, zszywki	30

W celu lepszego zrozumienia stopni bezpieczeństwa zestawiliśmy dla Państwa poniższą tabelę:

Epicenter Sp. z o.o.
Sierakowo 91A
06-300 Przasnysz
NIP: 718-20-51-069 REGON 200140120
Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy nr 0000277993. Kapitał początkowy 51.000 zł
tel. +48 86 477 48 38 tel. +48 86 473 78 00, + 48 86 477 40 56
e-mail: epicenter@epicenter.pl,sklep@media-display.pl


np. papier, zdjęcia rentgenowskie, wydruki


np. płyty CD i DVD, dyski Blu-ray


np. dyskietki, karty identyfikacyjne z paskiem magnetycznym


np. pamięć USB, karty chipowe, dyski SSD, karty pamięci flash w smartfonach i tabletach, karty pamięci w aparatach cyfrowych


np. klisza, folia


np. dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych

	Informacje w oryginalnym rozmiarze	Optyczne nośniki danych	Magnetyczne nośniki danych	Elektroniczne nośniki danych	Informacje w zmniejszonej postaci	Dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych
→	P-1 ✓ Szerokość paska maks. 12 mm	O-1 ✓ Pow. ścinka maks 2000 mm²	T-1 ✓ Mechanicznie niesprawny	E-1 ✓ Mechanicznie/elektronicznie niesprawny	F-1 ✓ Pow. ścinka maks. 160 mm²	H-1 ✓ Mechanicznie/elektronicznie niesprawny
→	P-2 ✓ Szerokość paska maks. 6 mm	O-2 ✓ Pow. ścinka maks. 800 mm²	T-2 ✓ Pow. ścinka maks. 2000 mm²	E-2 ✓ Pocięty na części	F-2 ✓ Pow. ścinka maks. 30 mm²	H-2 Uszkodzony
→	P-3 ✓ Pow. ścinka maks. 320 mm² lub szer. paska maks. 2 mm	O-3 ✓ Pow. ścinka maks. 160 mm²	T-3 ✓ Pow. ścinka maks. 320 mm²	E-3 ✓ Pow. ścinka maks. 160 mm²	F-3 ✓ Pow. ścinka maks. 10 mm²	H-3 ✓ Zdeformowany
→	P-4 ✓ Pow. ścinka maks. 160 mm² oraz szer. paska maks. 6 mm	O-4 ✓ Pow. ścinka maks. 30 mm²	T-4 ✓ Pow. ścinka maks. 160 mm²	E-4 ✓ Pow. ścinka maks. 30 mm²	F-4 ✓ Pow. ścinka maks 2,5 mm²	H-4 ✓ Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 2000 mm²
→	P-5 ✓ Pow. ścinka maks. 30 mm² oraz szer. paska maks. 2 mm	O-5 ✓ Pow. ścinka maks. 10 mm²	T-5 ✓ Pow. ścinka maks. 30 mm²	E-5 ✓ Pow. ścinka maks. 10 mm²	F-5 Pow. ścinka maks. 1 mm²	H-5 ✓ Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 320 mm²
→	P-6 ✓ Pow. ścinka maks. 10 mm² oraz szer. paska maks. 1 mm	O-6 ✓ Pow. ścinka maks. 5 mm²	T-6 ✓ Pow. ścinka maks. 10 mm²	E-6 Pow. ścinka maks. 1 mm²	F-6 Pow. ścinka maks 0,5 mm²	H-6 Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 10 mm²
→	P-7 ✓ Pow. ścinka maks. 5 mm² oraz szer. paska maks. 1 mm	O-7 Pow. ścinka maks. 0,2 mm²	T-7 Pow. ścinka maks 2,5 mm²	E-7 Pow. ścinka maks 0,5 mm²	F-7 Pow. ścinka maks 0,2 mm²	H-7 Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 5 mm²

✓ Niszczarki dokumentów HSM dostępne w powyższych stopniach bezpieczeństwa oznaczone są tym symbolem.

Materiały eksploatacyjne:

- Zestaw rolek podawczych na wymianę
- Worki plastikowe 10 szt.
- Worki plastikowe 100 szt.
- Specjalny płyn konserwująco czyszczący 250 ml.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj cięcia: Ścinki 4.5x30mm , Ścinki 1.9x15mm , Ścinki 0.78x11mm