

Link do produktu: <https://media-display.pl/niszczarka-dokumentow-hsm-securio-b35-p-3394.html>



## Niszczarka dokumentów HSM SECURIO B35

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>6 457,50 zł</b> |
| Cena netto       | <b>5 250,00 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>    |
| Czas transportu  | <b>48 godzin</b>   |
| Numer katalogowy | <b>1921111</b>     |
| Kod producenta   | <b>1921111</b>     |
| Producent        | <b>HSM</b>         |

### Opis produktu

## Niszczarka dokumentów HSM SECURIO B35

Zwiększone bezpieczeństwo danych w miejscu pracy. Doskonała niszczarka dokumentów ze szczeliną podawczą o szerokości 400 mm do profesjonalnego niszczenia danych w otwartej przestrzeni biurowej. Przeznaczona do użytkowania przez około 8 osób.

- Materiały najwyższej jakości oraz jakość „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność. 3 lata gwarancji.
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Cicha praca zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.
- EcoSmart: wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W.
- Blue Angel: niszczarka dokumentów została wyróżniona za wkład w zrównoważony rozwój.
- Szczelina wejściowa z zabezpieczeniem przed przeciążeniem eliminuje zacięcia papieru.
- Osłona bezpieczeństwa zapobiega przypadkowemu wciągnięciu.
- Wielofunkcyjny przycisk sterowania umożliwia intuicyjną obsługę urządzenia.
- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
- Urządzenie mobilne na kółkach.
- Wygodne wyjmowanie i opróżnianie worka na ścinki wielokrotnego użytku.
- Wysokiej jakości szafka z płyty meblowej z drzwiczkami.
- Gdy kosz jest pełny urządzenie zatrzymuje pracę i wyświetla komunikat.
- Kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki.
- Opieka serwisowa w miejscu instalacji urządzenia.

- Moc 590 W
- Objętość pojemnika na ścinki: 130 litrów
- Szerokość robocza 400 mm
- Zasilanie 230 V/ 50 Hz
- Wymiary - 618 x 525 x 870 mm
- Kolor biały
- W zestawie z urządzeniem worki plastikowe (5 sztuk), karton (1 szt.) i specjalny płyn czyszczący - konserwujący (50 ml) dla modeli tnących na ścinki.

**Niszczarka HSM SECURIO B35 występuje w kilku opcjach. W poniższej tabeli znajdują się dostępne warianty, aby mogli Państwo jak najlepiej dopasować niszczarkę do swoich potrzeb:**

| Rozmiar cięcia w mm | Wydajność cięcia w arkuszach 80 g/m <sup>2</sup> | Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399 | Niszczone materiały                             | Waga w kg |
|---------------------|--|-------------------------------------|---|-----------|
| 5.8                 | 35-37  | P-2/ O-2/ T-2/ E-2                  | papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD | 48        |
| 3.9                 | 26-28  | P-2/ O-2/ T-2/ E-2                  | papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD | 48        |
| 4.5x30              | 21-22  | P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1             | papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD | 54        |
| 1.9x15              | 14-15  | P-5/ T-5/ E-4/ F-2                  | papier, zszywki, karty plastikowe               | 53        |
| 0.78x11             | 9  | P-6/ F-3                            | papier, zszywki                                 | 54        |
| 1x5                 | 5  | P-7/ F-3                            | papier  | 54        |

**W celu lepszego zrozumienia stopni bezpieczeństwa zestawiliśmy dla Państwa poniższą tabelę:**


 np. papier, zdjęcia  
 rentgenowskie,  
 wydruki











































 np. płyty CD i DVD,  
 dyski Blu-ray

 np. dyskietki, karty  
 identyfikacyjne z paskiem  
 magnetycznym

 np. pamięć USB, karty  
 chipowe, dyski SSD, karty  
 pamięci flash w smartfonach  
 i tabletach, karty pamięci  
 w aparatach cyfrowych


np. klisza, folia


 np. dyski twarde  
 z magnetycznymi  
 nośnikami danych

|   | Informacje w oryginalnym rozmiarze   | Optyczne nośniki danych  | Magnetyczne nośniki danych   | Elektroniczne nośniki danych   | Informacje w zmniejszonej postaci   | Dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych  |
|---|--|--|--|--|---|--|
| → | <b>P-1</b><br><br>Szerokość paska maks. 12 mm   | <b>O-1</b><br><br>Pow. ścinka maks 2000 mm <sup>2</sup>   | <b>T-1</b><br><br>Mechanicznie niesprawny                 | <b>E-1</b><br><br>Mechanicznie/elektronicznie niesprawny | <b>F-1</b><br><br>Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup>  | <b>H-1</b><br><br>Mechanicznie/elektronicznie niesprawny                                      |
| → | <b>P-2</b><br><br>Szerokość paska maks. 6 mm  | <b>O-2</b><br><br>Pow. ścinka maks. 800 mm <sup>2</sup>   | <b>T-2</b><br><br>Pow. ścinka maks. 2000 mm <sup>2</sup>  | <b>E-2</b><br><br>Pocięty na części                      | <b>F-2</b><br><br>Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>   | <b>H-2</b><br><br>Uszkodzony  |
| → | <b>P-3</b><br><br>Pow. ścinka maks. 320 mm <sup>2</sup> lub szer. paska maks. 2 mm   | <b>O-3</b><br><br>Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup>  | <b>T-3</b><br><br>Pow. ścinka maks. 320 mm <sup>2</sup>  | <b>E-3</b><br><br>Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup> | <b>F-3</b><br><br>Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>  | <b>H-3</b><br><br>Zdeformowany   |
| → | <b>P-4</b><br><br>Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup> oraz szer. paska maks. 6 mm | <b>O-4</b><br><br>Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>  | <b>T-4</b><br><br>Pow. ścinka maks. 160 mm <sup>2</sup> | <b>E-4</b><br><br>Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup> | <b>F-4</b><br><br>Pow. ścinka maks 2,5 mm <sup>2</sup> | <b>H-4</b><br><br>Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 2000 mm <sup>2</sup> |
| → | <b>P-5</b><br><br>Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup> oraz szer. paska maks. 2 mm  | <b>O-5</b><br><br>Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>  | <b>T-5</b><br><br>Pow. ścinka maks. 30 mm <sup>2</sup>  | <b>E-5</b><br><br>Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup> | <b>F-5</b><br><br>Pow. ścinka maks. 1 mm <sup>2</sup>  | <b>H-5</b><br><br>Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 320 mm <sup>2</sup>  |
| → | <b>P-6</b><br><br>Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup> oraz szer. paska maks. 1 mm  | <b>O-6</b><br><br>Pow. ścinka maks. 5 mm <sup>2</sup>   | <b>T-6</b><br><br>Pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>  | <b>E-6</b><br><br>Pow. ścinka maks. 1 mm <sup>2</sup>  | <b>F-6</b><br><br>Pow. ścinka maks 0,5 mm <sup>2</sup> | <b>H-6</b><br><br>Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 10 mm <sup>2</sup>   |
| → | <b>P-7</b><br><br>Pow. ścinka maks. 5 mm <sup>2</sup> oraz szer. paska maks. 1 mm   | <b>O-7</b><br><br>Pow. ścinka maks. 0,2 mm <sup>2</sup> | <b>T-7</b><br><br>Pow. ścinka maks 2,5 mm <sup>2</sup>  | <b>E-7</b><br><br>Pow. ścinka maks 0,5 mm <sup>2</sup> | <b>F-7</b><br><br>Pow. ścinka maks 0,2 mm <sup>2</sup> | <b>H-7</b><br><br>Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 5 mm <sup>2</sup>    |



Niszczarki dokumentów HSM dostępne w powyższych stopniach bezpieczeństwa oznaczone są tym symbolem.

**Wyposażenie dodatkowe:**

- System automatycznego oliwienia mechanizmu tnącego 250 ml (cięcie na ścinki).

**Materiały eksploatacyjne:**

- Worki plastikowe 10 szt.
- Worki plastikowe 100 szt.
- Specjalny płyn konserwująco czyszczący 250 ml.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rodzaj cięcia:** Paski 5.8mm , Paski 3.9mm , Ścinki 4.5x30mm , Ścinki 1.9x15mm , Ścinki 1x5mm , Ścinki 0.78x11mm