

Link do produktu: <https://media-display.pl/profesjonalna-niszczarka-hsm-securio-p36i-p-3389.html>



Profesjonalna niszczarka HSM SECURIO P36i

Cena brutto	11 439,00 zł
Cena netto	9 300,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas transportu	48 godzin
Numer katalogowy	1851121
Kod producenta	1851121
Producent	HSM

Opis produktu

Niszczarka dokumentów HSM SECURIO P36i

Najwyższej klasy profesjonalne niszczenie danych! Ta niszczarka dokumentów imponuje innowacyjnym systemem napędu oraz sterowania IntelligentDrive, a także dotykowym wyświetlaczem. Doskonała jako centralna niszczarka dla biura składającego się z około 15 osób.

- Materiały najwyższej jakości oraz jakość „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i niezawodność. 3 lata gwarancji.
- Dożywotnia gwarancja na hartowane wałki tnące z litej stali.
- Niszczarki dokumentów tnące na ścinki posiadają zintegrowany system automatycznego oliwienia.
- Innowacyjny system napędu i sterowania IntelligentDrive oferuje trzy tryby pracy: Cichy, Standard i Wydajny, by niszczyć dane wydajnie i wygodnie.
- Dotykowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości zapewnia intuicyjną obsługę urządzenia i łatwe nawigowanie menu.
- Mocny silnik jest przystosowany do ciągłej pracy.
- Duża oszczędność energii dzięki trybowi stand-by oraz automatycznemu wyłączeniu urządzenia.
- Inteligentne usuwanie zacięć papieru. Urządzenie rozpoznaje, gdy plik dokumentów do zniszczenia jest zbyt duży, odpowiednio reagując.
- Nacisk na osłonę bezpieczeństwa automatycznie powoduje wyłączenie urządzenia.
- Fotokomórka automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie.
- Urządzenie mobilne na kółkach.
- Wygodne wyjmowanie i opróżnianie worka na ścinki wielokrotnego użytku.
- Wysokiej jakości szafka z płyty meblowej z drzwiczkami.
- Gdy kosz jest pełny urządzenie zatrzymuje pracę i wyświetla komunikat.
- Kontrola poziomu napełnienia dzięki okienku inspekcyjnemu w pojemniku na ścinki.
- Opieka serwisowa w miejscu instalacji urządzenia.

- Moc 1000 W
- Objętość pojemnika na ścinki: 145 litrów
- Szerokość robocza 330 mm
- Zasilanie 230 V/ 50 Hz
- Wymiary - 580 x 550 x 1020 mm
- Kolor biały
- W zestawie z urządzeniem worki plastikowe (5 sztuk), karton (1 szt.) i specjalny płyn czyszczący - konserwujący (50 ml) dla modeli tnących na ścinki.

Niszczarka HSM SECURIO P36i występuje w kilku opcjach. W poniższej tabeli znajdują się dostępne warianty, aby mogli Państwo jak najlepiej dopasować niszczarkę do swoich potrzeb:

Rozmiar cięcia w mm	Wydajność cięcia w arkuszach 80 g/m ²	Stopień bezpieczeństwa wg DIN 66399	Niszczone materiały	Waga w kg
5.8	43-45	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD, dyskietki	64
3.9	34-36	P-2/ O-2/ T-2/ E-2	papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD, dyskietki	64
4.5x30	27-29	P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1	papier, zszywki, karty plastikowe, płyty CD/DVD	68
1.9x15	16-18	P-5/ T-5/ E-4/ F-2	papier, zszywki, karty plastikowe	68
0.78x11	11-13	P-6/ F-3	papier, zszywki	68
1x5	8	P-7/ F-3	papier	68

W celu lepszego zrozumienia stopni bezpieczeństwa zestawiliśmy dla Państwa poniższą tabelę:


 np. papier, zdjęcia
 rentgenowskie,
 wydruki











































 np. płyty CD i DVD,
 dyski Blu-ray

 np. dyskietki, karty
 identyfikacyjne z paskiem
 magnetycznym

 np. pamięć USB, karty
 chipowe, dyski SSD, karty
 pamięci flash w smartfonach
 i tabletach, karty pamięci
 w aparatach cyfrowych


np. klisza, folia


 np. dyski twarde
 z magnetycznymi
 nośnikami danych

	Informacje w oryginalnym rozmiarze	Optyczne nośniki danych	Magnetyczne nośniki danych	Elektroniczne nośniki danych	Informacje w zmniejszonej postaci	Dyski twarde z magnetycznymi nośnikami danych
→	P-1  ✓ Szerokość paska maks. 12 mm	O-1  ✓ Pow. ścinka maks 2000 mm ²	T-1  ✓ Mechanicznie niesprawny	E-1  ✓ Mechanicznie/elektronicznie niesprawny	F-1  ✓ Pow. ścinka maks. 160 mm ²	H-1  Mechanicznie/elektronicznie niesprawny
→	P-2  ✓ Szerokość paska maks. 6 mm	O-2  ✓ Pow. ścinka maks. 800 mm ²	T-2  ✓ Pow. ścinka maks. 2000 mm ²	E-2  ✓ Pocięty na części	F-2  ✓ Pow. ścinka maks. 30 mm ²	H-2  Uszkodzony
→	P-3  ✓ Pow. ścinka maks. 320 mm ² lub szer. paska maks. 2 mm	O-3  ✓ Pow. ścinka maks. 160 mm ²	T-3  ✓ Pow. ścinka maks. 320 mm ²	E-3  ✓ Pow. ścinka maks. 160 mm ²	F-3  ✓ Pow. ścinka maks. 10 mm ²	H-3  ✓ Zdeformowany
→	P-4  ✓ Pow. ścinka maks. 160 mm ² oraz szer. paska maks. 6 mm	O-4  ✓ Pow. ścinka maks. 30 mm ²	T-4  ✓ Pow. ścinka maks. 160 mm ²	E-4  ✓ Pow. ścinka maks. 30 mm ²	F-4  ✓ Pow. ścinka maks 2,5 mm ²	H-4  ✓ Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 2000 mm ²
→	P-5  ✓ Pow. ścinka maks. 30 mm ² oraz szer. paska maks. 2 mm	O-5  ✓ Pow. ścinka maks. 10 mm ²	T-5  ✓ Pow. ścinka maks. 30 mm ²	E-5  ✓ Pow. ścinka maks. 10 mm ²	F-5  ✓ Pow. ścinka maks. 1 mm ²	H-5  ✓ Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 320 mm ²
→	P-6  ✓ Pow. ścinka maks. 10 mm ² oraz szer. paska maks. 1 mm	O-6  ✓ Pow. ścinka maks. 5 mm ²	T-6  ✓ Pow. ścinka maks. 10 mm ²	E-6  ✓ Pow. ścinka maks. 1 mm ²	F-6  ✓ Pow. ścinka maks 0,5 mm ²	H-6  Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 10 mm ²
→	P-7  ✓ Pow. ścinka maks. 5 mm ² oraz szer. paska maks. 1 mm	O-7  ✓ Pow. ścinka maks. 0,2 mm ²	T-7  ✓ Pow. ścinka maks 2,5 mm ²	E-7  ✓ Pow. ścinka maks 0,5 mm ²	F-7  ✓ Pow. ścinka maks 0,2 mm ²	H-7  Wielokrotnie pocięty/zdeformowany, pow. ścinka maks. 5 mm ²



Niszczarki dokumentów HSM dostępne w powyższych stopniach bezpieczeństwa oznaczone są tym symbolem.

Wyposażenie dodatkowe:

- Osobny mechanizm tnący CD dostępny dla modeli tnących na ścinki 3.9 x 40 mm, 4.5 x 30 mm oraz 1.9 x 15 mm.
- Osobny mechanizm tnący OMDD dostępny dla modeli tnących na ścinki 0.78 x 11 mm oraz 1 x 5 mm.
- Osobny mechanizm tnący OMDD (2 x 2 mm) oraz funkcja wykrywania metalu dostępny dla modeli tnących na ścinki 0.78 mm x 11 mm oraz 1 x 5 mm.

Materiały eksploatacyjne:

- Worki plastikowe 10 szt.
- Worki plastikowe 100 szt.
- Specjalny płyn konserwująco czyszczący 250 ml.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj cięcia: Paski 5.8mm , Paski 3.9mm , Ścinki 4.5x30mm , Ścinki 1.9x15mm , Ścinki 1x5mm , Ścinki 0.78x11mm