

Link do produktu: <https://media-display.pl/wiszacy-dwustronny-wyswietlacz-49-cali-p-24803.html>

## Wiszący dwustronny wyświetlacz 49 cali



Cena brutto	<b>15 335,94 zł</b>
Cena netto	<b>12 468,25 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie do 10 dni roboczych</b>
Czas transportu	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>UDS49HD8</b>
Kod producenta	<b>UDS49HD8</b>
Producent	<b>Allsee</b>

### Opis produktu

**Wiszący dwustronny wyświetlacz to nowoczesne rozwiązanie do prezentacji treści w przestrzeniach publicznych, gdzie kluczowa jest widoczność i funkcjonalność.**

**Wyposażony w ekran o bardzo wysokiej jasności 3500 cd/m<sup>2</sup> (strona A) i 1000 cd/m<sup>2</sup> (strona B), jest idealny do miejsc o intensywnym oświetleniu. Dzięki trwałej konstrukcji, wszechstronności montażu oraz systemowi Android, oferuje niezawodność, łatwość obsługi i elastyczność w zarządzaniu treściami.**

#### Perfekcyjny do ekspozycji okiennych

**Dwustronny wyświetlacz został stworzony z myślą o witrynach sklepowych. Ekran zewnętrzny o jasności 3500 cd/m<sup>2</sup> doskonale radzi sobie z bezpośrednim światłem słonecznym, podczas gdy ekran wewnętrzny o jasności 1000 cd/m<sup>2</sup> zapewnia świetną widoczność w jasno oświetlonych wnętrzach. Dzięki odporności na defekt czernienia do 110°C, urządzenie zachowuje niezawodność nawet w najbardziej wymagających warunkach.**

#### Podwójna treść dla maksymalnej skuteczności

**Dzięki możliwości wyświetlania różnych treści po każdej stronie, wyświetlacz pozwala dostosować komunikaty do osób znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynku. Łatwe zarządzanie treścią zapewnia intuicyjne oprogramowanie CMS oparte na chmurze, które można odblokować po aktualizacji ekranu do wersji sieciowej.**

#### Smukły design i lekka konstrukcja

**Minimalistyczna, aluminiowa obudowa nie tylko zapewnia nowoczesny wygląd, ale jest również lekka i łatwa w instalacji. Wysoka przewodność cieplna aluminium wspomaga szybkie odprowadzanie ciepła, co przekłada się na długą żywotność i wysoką efektywność energetyczną.**

#### Zaawansowana kontrola temperatury

**Inteligentny system przepływu powietrza utrzymuje optymalną temperaturę komponentów wewnętrznych, gwarantując niezawodną pracę nawet przy ciągłym użytkowaniu w nasłonecznionych witrynach.**

#### Wszechstronność i łatwość obsługi

- **Plug and Play USB:** Szybkie przesyłanie treści za pomocą pamięci USB.
- **Bezpieczne porty:** Porty AV zostały umieszczone w zagłębieniu obudowy, co zabezpiecza je przed manipulacjami, ale nadal pozwala na łatwy dostęp.
- **Wiele opcji montażu:** Wyświetlacz może być zawieszony lub ustawiony wolnostojąco dzięki opcjonalnemu stojakowi podłogowemu.

#### Personalizacja i estetyka

**Standardowy, elegancki czarny kolor obudowy doskonale wpisuje się w nowoczesne przestrzenie, takie jak sklepy detaliczne czy apteki. Istnieje jednak możliwość dostosowania koloru obudowy do indywidualnych potrzeb klienta.**

#### Wyświetlacz Android z niezrównaną wydajnością

**Zintegrowany odtwarzacz multimedialny Android umożliwi łatwą aktualizację treści i współpracę z**

---

**oprogramowaniem innych firm. Opcjonalna aktualizacja sieci pozwala na zdalne zarządzanie treścią przez Wi-Fi, LAN lub 4G.**

#### **49" - UDS49HD8**

- **Obszar wyświetlania - 1073,78 x 604**
- **Rozmiar - 1599,9 x 708 x 80 (najkrótszy zakres montażu)**
- **Wielkość paczki - 1350 x 825 x 210**
- **Zakres regulacji wysokości zawieszenia (mm) - 1599,9 lub 1829,9 lub 2059,9**
- **Waga netto - ekran i uchwyt sufitowy (kg) - 28.4**
- **Waga brutto - 42,8**
- **Średni pobór mocy (W) przy maksymalnej jasności - 326**

#### **Płyta**

- **Rozdzielczość - 1920x1080**
- **Współczynnik proporcji - 16:9**
- **Strona A Jasność (cd/m<sup>2</sup>) - 3500**
- **Strona B Jasność (cd/m<sup>2</sup>) - 1000**
- **Kąt widzenia - 178°**
- **Liczba kolorów - 16,7 mln**
- **Bez wad czernienia - Do 110°C (230°F)**

#### **Wejścia AV**

- **Wejścia wideo - HDMI, VGA**
- **Audio - Gniazdo audio (3,5 mm)**
- **Typ głośnika - 8 W, 8 Ω (x2)**

#### **Środowisko**

- **Temperatura panelu powierzchniowego - 110°C**
- **Temperatura robocza - 0°C do 50°C**
- **Temperatura przechowywania - -30°C do 60°C**
- **Wilgotność pracy - 10% do 80%**
- **Wilgotność przechowywania - 5% do 95%**

#### **Komputer**

- **Obsługiwane formaty - Wideo (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS), Audio (MP3, WMA), Obraz (JPG, GIF, BMP, PNG)**
- **Rozdzielczość multimediiów - 1920x1080/1080x1920**
- **Procesor - Czterordzeniowy rdzeń ARM Cortex A17, 1,6 GHz**
- **Pamięć - DDR3 2 GB**
- **ROM - 8 GB eMMC**
- **USB - 1 x USB (OTG/HOST), 4 x USB (HOST)**
- **LAN - Ethernet 100M/1000M (tylko wersja sieciowa)**
- **Wi-Fi - 802.11b/g/n (tylko wersja sieciowa)**

- **System operacyjny - Android 7.1**
- **Grafika - OpenGL ES 1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 1.1, Renderscript, Direct3D 11.1**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** Biały , Czarny